



INDUSTRIA ARREDO URBANO | ATTREZZATURE CIMITERIALI | ATTREZZATURE ELETTORALI

SERIE 4000

“SCALE FISSE DA MURO IN ALLUMINIO”

PRESENTAZIONE:

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. Realizzata in alluminio estruso nervato con gradini saldati ai montanti. La scala permette di accedere comodamente a soppalchi, muri, ecc. I tamponi d'appoggio superiori ed inferiori sono in PVC e conferiscono alla scala grande stabilità.

Struttura:

Montanti:

- realizzati in profilo di alluminio da mm. **100 x 30** con inclinazione rampa 68°;
- dotati di gradini, con rilievi antisdrucchiolo, aventi larga pedata (larghezza cm. **56** - profondità cm. **10** - passo gradino cm. **28**). I gradini offrono comodità di salita e sosta durante il lavoro (fig. n° 01);




Fig. n° 01
Gradini

- doppio mancorrente laterale per consentire una presa sicura dell'operatore durante la salita e la discesa;
- tamponi e piedini antisdrucchiolo in PVC.



Dimensioni e capacità operativa:

Codice	Altezza ultimo gradino	Altezza fase utilizzo (A)	Numero gradini	Peso (kg.)
4010	cm. 127	cm. 216	5	11
4015	cm. 153	cm. 242	6	12
4020	cm. 179	cm. 268	7	13
4025	cm. 205	cm. 294	8	14
4030	cm. 231	cm. 320	9	15
4035	cm. 257	cm. 346	10	16
4040	cm. 283	cm. 372	11	17
4045	cm. 309	cm. 398	12	18
4050	cm. 335	cm. 424	13	19
4055	cm. 361	cm. 450	14	20
4060	cm. 387	cm. 476	15	21





INDUSTRIA ARREDO URBANO | ATTREZZATURE CIMITERIALI | ATTREZZATURE ELETTORALI

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:

- **IDONEE ALL'UTILIZZO SECONDO IL D. LGS. N. 81/2008;**
- **CONFORMI ALLA NORMATIVA TECNICA SPECIFICA PER LA QUALE È GARANTITA LA SICUREZZA NELLA COSTRUZIONE E NELL'IMPIEGO DI SCALE PORTATILI PER TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO (DPR 547/55 CAPO III SCALE E PONTI SOSPESI, ART. 21);**
- **COSTRUITA SECONDO LE NORME UNI EN 131 ED UNI EN ISO 9606/1/2;**
- **PRODOTTO ASSICURATO CON POLIZZA R.C. PRODOTTI CONTRO DIFETTI DI FABBRICAZIONE;**
- **ACCOMPAGNATE DA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ;**
- **GARANZIA PER 24 MESI DALLA CONSEGNA.**