# Scheda tecnica

## Cestino raccolta differenziata Mida Triplo con coperchio e posacenere centrale

## Codice 312-BIS-T

Rev. 0 del 10/09/2019




Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13
WWW.DIMCAR.IT **INFO@DIMCAR.IT**
VIA TAURISANO 101, Z.A.
73059 UGENTO (LE) ITALY
P.I. C.F. 031129830752
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000.00

# Scheda tecnica

Cestino raccolta differenziata Mida Triplo con coperchio e posacenere centrale

Codice 312-BIS-T

Rev. 0 del 10/09/2019

**DESCRIZIONE**

**Struttura**

Cestino modello Mida triplo con coperchi, costituito da montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 76x2, con flangia decorativa alla base a copertura del foro praticato per l'interraggio. Posacenere superiore, di forma circolare, dotato di piastra microforata per lo spegnimento delle sigarette; la piastra è di forma semicircolare ed è realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 lucida spessore mm. 1.

- N. 3 coperchi sagomati in lamiera zincata spessore mm. 3 con lunetta di rinforzo, in lamiera di acciaio zincato ricavata da taglio plasma ad alta definizione.
- N. 3 supporti inferiori sagomati, per il sostegno del cesto, in lamiera di acciaio zincato ricavato da taglio plasma e caratterizzato da intagli decorativi.
- N. 3 Cesti di forma cilindrica, con svasatura nella parte superiore, realizzati ciascuno con N. 20 listelli in ferro zincato sagomato da mm. 30x3; parte superiore bordata da anello in tubo tondo zincato da Ø mm. 20x5; targhetta indicante la tipologia di raccolta.
- Fondo sagomato in lamiera zincata spessore mm. 1.5 con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

**Peso complessivo**: 50Kg



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13
WWW.DIMCAR.IT **INFO@DIMCAR.IT**
VIA TAURISANO 101, Z.A.
73059 UGENTO (LE) ITALY
P.I. C.F. 031129830752
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000.00

# Scheda tecnica

Cestino raccolta differenziata Mida Triplo con coperchio e posacenere centrale

Codice 312-BIS-T

Rev. 0 del 10/09/2019

**FINITURA COLORE COME DA CATALOGO**

Canna fucile
( Parti in acciaio )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

**VARIANTI DI PRODOTTO**

Codice 312 - Cestino portarifiuti da esterno Mida

Codice 312-BIS - Cestino portarifiuti da esterno Mida con coperchio



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13
WWW.DIMCAR.IT **INFO@DIMCAR.IT**
VIA TAURISANO 101, Z.A.
73059 UGENTO (LE) ITALY
P.I. C.F. 031129830752
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000.00

**TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE**

**Lavaggio**

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

**Sabbiatura**

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

**Applicazione anticorrosivo**

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

**Polimerizzazione anticorrosivo**

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

**Applicazione finitura colorata**

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

**Polimerizzazione finitura colorata**

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13
WWW.DIMCAR.IT **INFO@DIMCAR.IT**
VIA TAURISANO 101, Z.A.
73059 UGENTO (LE) ITALY
P.I. C.F. 031129830752
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000.00

# Scheda tecnica

Cestino raccolta differenziata Mida Triplo con coperchio e posacenere centrale

Codice 312-BIS-T

Rev. 0 del 10/09/2019

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

## FISSAGGIO

Il prodotto deve essere installato mediante cementazione.

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

**ISO 9001:2015**

Sistema di gestione della qualità.

**UNI EN ISO 3834-3:2021**

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

**Centro di trasformazione**

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

+39 0833 95 50 13
WWW.DIMCAR.IT **INFO@DIMCAR.IT**
VIA TAURISANO 101, Z.A.
73059 UGENTO (LE) ITALY
P.I. C.F. 031129830752
REA LE 200574 CAP SOC. SOC. € 2.000.000.00