

# Scheda tecnica


Cestone raccolta differenziata Kurt Three

Codice G492

Rev. 0 del 12/07/2022



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestone raccolta differenziata Kurt Three

Codice G492

Rev. 0 del 12/07/2022



## DESCRIZIONE

### struttura

Il cestone Kurt si distingue per le sue forme originali, è costituito da fusto di forma cilindrica, con particolare sagomatura nella parte superiore, realizzato in lamiera zincata spessore mm. 2, e ricavato da taglio con tecnologia laser. Struttura interna costituita da base con predisposizione per il fissaggio al suolo, realizzata in lamiera zincata spessore mm. 3, e profilati in acciaio zincato per il sostegno dei coperchi superiori.

N. 3 spicchi sagomati superiori apribili, incernierati nella parte superiore, realizzati in lamiera zincata spessore mm. 2, e ricavati da taglio con tecnologia laser, dotati di carter frontale sagomato e foro superiore per l'introduzione dei rifiuti.

- Ogni scomparto è munito al suo interno di contenitore di forma cilindrica, realizzato in lamiera zincata e dotato di bordatura superiore anti-taglio, per la raccolta dei rifiuti (sacco non in dotazione).
- Nella parte frontale ogni spicchio è dotato di indicazione della tipologia di raccolta.

**Peso complessivo:** 87Kg

# Scheda tecnica

Cestone raccolta differenziata Kurt Three

Codice G492

Rev. 0 del 12/07/2022



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 5015  
( Coperchio )



RAL 9016  
( Cesto )



RAL 3020  
( Coperchio )



RAL 1018  
( Coperchio )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## OPTIONAL DI PRODOTTO



Codice 431 - Posacenere Bond

## VARIANTI DI PRODOTTO



Codice G493 - Cestone raccolta differenziata Kurt Four



Codice G493-BIS - Cestone raccolta differenziata Kurt Four con coperchio



Codice G492-BIS - Cestone raccolta differenziata Kurt Three con coperchio

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestone raccolta differenziata Kurt Three

Codice G492

Rev. 0 del 12/07/2022



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Cestone raccolta differenziata Kurt Three

Codice G492

Rev. 0 del 12/07/2022



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008